

Приложение
к протоколу заседания комиссии
Министерства антимонопольного
регулирования и торговли
по установлению факта наличия
(отсутствия) нарушения
антимонопольного законодательства
от 22.05.2025 № 31

РЕШЕНИЕ № 579/17-2025

22 мая 2025 г.

г. Минск

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (далее – МАРТ) по результатам рассмотрения комиссией МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства, действующей на основании полномочий, предоставленных приказом Министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 14 декабря 2016 г. № 133 «О создании комиссии по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства», в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее, если не указано иное, – Закон № 94-З), заявления общества с ограниченной ответственностью «Завод электротехнического оборудования и трансформаторных подстанций» (далее, если не указано иное, – ООО «Завод электротехнического оборудования и трансформаторных подстанций», Общество, Заявитель) от 10 февраля 2025 г. № 34/2025 о нарушении антимонопольного законодательства коммунальным унитарным предприятием «Управление капитального строительства Мингорисполкома» (далее, если не указано иное, соответственно – УП «УКС Мингорисполкома», Предприятие, Заказчик, заявление о нарушении)

УСТАНОВИЛО:

информация о Заявителе.

ООО «Завод электротехнического оборудования и трансформаторных подстанций» решением Дзержинского районного исполнительного комитета зарегистрировано 4 сентября 2019 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 691632735. Место нахождения: Минская обл., Дзержинский р-он, Станьковский с/с, дер. Станьково, здание бывшей казармы, пом. 67. Основные виды деятельности в соответствии

с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» (далее – ОКЭД): производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры (код ОКЭД 27120), деятельность агентов по оптовой торговле машинами и оборудованием, судами и летательными аппаратами (код ОКЭД 46140), географические границы деятельности – Республика Беларусь.

Информация о хозяйствующем субъекте, в отношении которого подано заявление о нарушении.

Место нахождения УП «УКС Мингорисполкома»: г.Минск, ул. Советская, д. 17. Основные виды деятельности: реализация проектов, связанных со строительством зданий – (код ОКЭД 41100), складирование и хранение (код ОКЭД 52100), сдача в наем собственного и арендного недвижимого имущества (код ОКЭД 68200), электромонтажные работы (код ОКЭД 43210), санитарно-технические работы (код ОКЭД 43220), географические границы деятельности – г.Минск, Минский район.

Существо вопроса в изложении Заявителя.

15 ноября 2024 г. УП «УКС Мингорисполкома» разместило электронный аукцион № auc0002121240, предметом которого является закупка комплектной трансформаторной подстанции (ЭП), объект «Многоквартирный жилой дом по ул. Рыбалко, 20, г.Минск», источник финансирования – бюджетные средства (далее – проект).

Заказчиком приведен табличный вариант описания предмета поставки (спецификация): в части распределительного устройства напряжения 10кВ с элегазовой изоляцией указан моноблок типа TLLL, план расположения данного типа оборудования предусматривает коридор обслуживания 1270 мм.

Обществом указывается на следующее.

Моноблоки типа TLLL производит польская компания АО «ZPUE».

Письмо Министерства архитектуры и строительства от 1 июля 2015 г. № 02-3-05/7183 «О разъяснении практики применения НПА и ТКП» (далее – Минстройархитектуры, письмо Минстройархитектуры № 02-3-05/7183) указывает, что при разработке проектной документации на любой стадии проектирования разработчики определяют необходимое оборудование, конструкции, изделия и материалы, при этом в составе проектной документации выполняют спецификации оборудования, конструкций, изделий и материалов по форме, установленной государственным стандартом 21.110-2013 (далее – ГОСТ 21.110-2013). В спецификациях приводят объем информации, достаточный для выполнения заказчиком всей процедуры закупки оборудования, изделий и материалов.

Включение в проектную документацию оборудования, изделий и материалов с указанием наименования конкретного производителя,

торговой марки, закупка которых не произведена в соответствии с действующим законодательством, не допускается. В техническом задании на закупку должны указываться технические показатели (характеристики) закупаемых товаров в соответствии с выполненными спецификациями. При этом в целях недопущения ограничения конкуренции описание не должно содержать ссылок на конкретные торговые марки, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, эскизы или модели, производителя. После завершения закупки оборудования, изделий и материалов по поручению заказчика проектная организация на договорной основе вносит изменения в спецификации на основании паспортных данных фактически закупленного оборудования, изделий и материалов, представляемых заказчиком.

Выполняя данные требования, проектная организация в разделе «Общие данные» указала на изменения по поручению Заказчика на договорной основе проекта при закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведенных в спецификациях оборудования, что противоречит нормам пункта 1 статьи 24 Закона № 94-З.

В случае оставления параметров и технических характеристик, указанных для моноблока типа TLLL (коридор обслуживания 1270 мм) для комплектации трансформаторной подстанции, возможно будет применить только оборудование производителя – польской компании АО «ZPUE», что недопустимо.

Именно поэтому Заказчик указал на применение аналогов оборудования и возложении расходов по корректировке проекта на победителя торгов. Стадия С содержит ссылку на то, что комплектная трансформаторная подстанция блочная (далее – КТПБ) должна быть выполнена в соответствии с п.6.25.14 технического кодекса установившейся практики 339-2011 (далее – ТКП339-2011). В настоящее время ТКП339-2011 отменен, действует технический кодекс установившейся практики 339-2022 (далее – ТКП339-2022), в котором ширина коридора обслуживания не менее 1200 мм. Таким образом, законодатель установил минимальный параметр ширины коридора обслуживания.

Общество направило Заказчику свое предложение, содержащее: РУВН-комплектное распределительное устройство напряжением 10 кВ с элегазовой изоляцией, состоящий из четырех встроенных функциональных блоков, образующих полностью изолированный моноблок типа СССРФ. К предложению прилагался опросный лист для заказа КРУЭ, план расположения КРУЭ предусматривал ширину коридора обслуживания 1245 мм.

Протоколом от 27 декабря 2024 г. №509/24а заседания комиссии

по проведению государственных закупок товаров (работ, услуг) для объектов строительства, заказчиком по которым выступает УП «УКС Мингорисполкома» (далее – комиссия), предложение Общества отклонено ввиду несоответствия проекту в части ширины коридора обслуживания. В обосновании Заказчик ссылается на проектную документацию, предусматривающую ширину коридора обслуживания 1270 мм.

Данный вывод Общество считает незаконным, необоснованным, противоречащим нормам Закона № 94-З, письму Минстройархитектуры, т.к. Заказчиком не применены нормы п.6.2.5.11 ТКП339-2022, условия проекта (стадия С, листы 1, 5 60-ПР/22-26-ЭП).

ООО «Завод электротехнического оборудования и трансформаторных подстанций» посчитало действия Заказчика по отклонению предложения Общества незаконным и направило письмо в адрес Заказчика о нарушении прав. Протоколом от 10 января 2025 г. № 12/24ж Обществу отказано в удовлетворении заявления о нарушении прав по электронному аукциону № auc0002121240.

Согласно проекту общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственный центр «БЕЛЭНЕРГОИНЖПРОЕКТ» стадия С, лист 1, предусматривающий ширину коридора обслуживания 1200 мм, согласно нормативным расстояниям, предусмотрен ТКП339-2011. Согласно проекту проектного управления открытого акционерного общества «МАПИД», ширина коридора обслуживания 1220 мм., согласно проекту унитарного предприятия «Институт «БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ» ширина коридора обслуживания 1200 мм.

Таким образом, по мнению Общества, УП «УКС Мингорисполкома» при проведении процедуры государственной закупки нарушена норма статьи 24 Закона № 94-З в части предпочтения производителя моноблока типа TLLL, а предложение Общества, основанное на товаре иного производителя, было незаконно отклонено. Вместе с тем проектная документация подготовлена Обществом в соответствии с письмом Минстройархитектуры и содержит возможность применения аналогового оборудования. Все указанные технические параметры предлагаемого Обществом оборудования соблюдены, а также заявлено о согласии несения расходов по изменению проекта по факту закупленного оборудования.

Учитывая изложенное, Заявитель просит признать незаконными действия комиссии УП «УКС Мингорисполкома» в части отклонения предложения ООО «Завод электротехнического оборудования и трансформаторных подстанций» ввиду его несоответствия проекту по ширине коридора обслуживания РУ-10кВ, установленному только для моноблока типа TLLL.

Существо вопроса в изложении лица, в отношении которого подано заявление о нарушении.

15 ноября 2024 г. УП «УКС Мингорисполкома» разместило на электронной торговой площадке www.goszakupki.by электронный аукцион № auc0002121240 по выбору поставщика комплектной трансформаторной подстанции (ЭП) для комплектации объекта строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. Рыбалко, 20, г. Минск».

19 декабря 2024 г. комиссией по объектам строительства, заказчиком (организатором закупки, инженерной организацией) по которым выступает Предприятие, по итогам рассмотрения первых разделов электронного аукциона приняла решение:

допустить к торгам предложения участников: общество с ограниченной ответственностью «Легир Плюс» (далее – ООО «Легир Плюс»), общество с ограниченной ответственностью «ЭберЛэсс» (далее – ООО «ЭберЛэсс»), общество с ограниченной ответственностью «БелТорн» (далее – ООО «БелТорн»);

не допустить к торгам предложения участников: совместное закрытое акционерное общество «РУЭЛТА» (далее – СЗАО «РУЭЛТА»), общество с ограниченной ответственностью «ПРОМНАНОТОКС» (далее – ООО «ПРОМНАНОТОКС»), общество с ограниченной ответственностью «Промсвязьдеталь» (далее – ООО «Промсвязьдеталь»), совместное общество с ограниченной ответственностью «ЯУДА ЛБ» (далее – СООО «ЯУДА ЛБ»), ООО «Завод электротехнического оборудования и трансформаторных подстанций» (по причине того, что спецификация не соответствует проекту (в опросном листе заказа отсутствует защита типа CEF12, 40A)).

Согласно п.6.2.5.11 ТКП339-2022 коридор обслуживания должен быть не менее 1200 мм и учитывать обслуживание приводов. Проектом определена ширина коридора 1270 мм, в предложении Общества – 1245 мм и не соответствует проекту.

Комиссией Предприятия 10 января 2025 г. рассматривалось заявление о нарушении прав от 30 декабря 2024 г. участника ООО «Завод электротехнического оборудования и трансформаторных подстанций», и отмечено, что в предложении Общества ширина коридора обслуживания меньше проектной, тем самым ухудшены эксплуатационные характеристики блочной комплектной трансформаторной подстанции (далее – БКТП). Комиссией принято решение отказать Обществу в удовлетворении заявления о нарушении прав. Также комиссией рассмотрены вторые разделы предложений участников и выбран участник-победитель электронного аукциона № auc0002121240 – ООО «БелТорн».

В отношении моноблока типа TLLL УП «УКС Мингорисполкома» сообщено следующее.

Конкретной маркой, брендом моноблок типа TLLL не является. Подлежало закупке распределительное устройство напряжением 10 кВ с элегазовой изоляцией, состоящей из четырех встроенных функциональных блоков/ячеек, образующих полностью изолированный моноблок типа TLLL.

В моноблоке предусмотрены следующие функциональные блоки/ячейки со следующим назначением: (Т) – ячейка подключения силового трансформатора; (L) – ячейка с выключателем нагрузки; (L) – ячейка с выключателем нагрузки; (L) – ячейка с выключателем нагрузки (схема приведена в проектной документации 60-ПР/22-26-ЭП).

Основанием указания Предприятием в техническом задании на закупку – спецификации в строке «Оборудование и материалы» изолированного моноблока типа TLLL является проектная, в том числе сметная документация, разработанная проектным коммунальным унитарным предприятием «МИНСКПРОЕКТ» и прошедшая экспертизу.

Моноблок типа TLLL входит в состав комплектной трансформаторной подстанции. При этом в аукционной документации указано, что вместо оборудования и изделий, указанных в техническом задании - спецификации, могут быть предложены иные с аналогичными техническими характеристиками при условии возможности их применения на объекте строительства, и качество предлагаемого альтернативного (или эквивалентного) оборудования не должно уступать качеству оборудования, перечисленному в техническом задании.

В части товаров-заменителей моноблока типа TLLL Предприятием пояснено следующее.

Участниками электронного аукциона № аис0002121240 помимо проектного указано следующее оборудование: СЗАО «РУЭЛТА» – комплектное распределительное устройство в элегазовой изоляции серии MGC-12 «CCCF»; ООО «Легир Плюс» – РУВН-компактное распределительное устройство напряжением 10 кВ с элегазовой изоляцией, состоящей из четырех встроенных функциональных блоков, образующих полностью изолированный моноблок типа TLLL; ООО «ЭберЛэсс» – распределительное устройство 10 кВ на базе элегазового моноблока ТРМ TLLL; ООО «ПРОМНАНОТОКС» – элегазовый моноблок SF6 RMU TGXR6-12 (CCCF), ИНН, ИКЗ, ИБП TENGEN; ООО «Промсвязьдеталь» – РУВН – распределительное устройство напряжением 10 кВ с элегазовой изоляцией моноблок SF6 тип CCFC+CCFC «CNC»; ООО «ЯУДА ЛБ» – РУВН – компактное распределительное устройство напряжением 10 кВ с элегазовой изоляцией, состоящей из четырех встроенных функциональных блоков, образующих полностью изолированный моноблок типа TLLL; ООО «БелТорн» – распределительное устройство 10 кВ с элегазовыми моноблоками типа СКFL-12 FCCC+FFCC; ООО «Завод

электротехнического оборудования и трансформаторных подстанций» – РУВН – комплектное распределительное устройство напряжением 10 кВ с элегазовой изоляцией, состоящий из четырех встроенных функциональных блоков, образующих полностью изолированный моноблок типа СССРФ.

Также ООО «Завод электротехнического оборудования и трансформаторных подстанций» был отклонен по причине несоответствия техническому заданию в части ширины рабочего коридора обслуживания.

УП «УКС Мингорисполкома» считает доводы Общества необоснованными, так как по аналогичным причинам были отклонены и другие участники, предлагавшие как проектное, так и аналогичное оборудование, но не соответствующее по размерам расположения оборудования, в том числе по ширине коридора обслуживания, указанного в техническом задании и проектной документации.

Победителем аукциона ООО «БелТорн» предложено аналогичное техническому заданию и проектной документации оборудование.

Также при оценке предложений участников и выборе победителя электронного аукциона № аис0002121240 Предприятием запрашивалось техническое заключение специалистов УП «УКС Мингорисполкома» - отдела технического надзора по спецработам, согласно которому предложения участников электронного аукциона № аис0002121240 были рассмотрены на предмет соответствия силового электрооборудования проекту. Так, предложение ООО «Завод электротехнического оборудования и трансформаторных подстанций» не соответствовало проекту – некорректно описана защита типа CEF12, коридор обслуживания должен быть не менее 1200 мм и учитывать обслуживание приводов, проектом определена ширина коридора 1270 мм, а в предложении Общества – 1245 мм, что не соответствует проекту; спецификация Общества также не соответствовала проекту – отсутствует защита типа CEF12, 40 А.

Обстоятельства, сведения (информация), установленные в ходе рассмотрения заявления о нарушении.

В ответ на запросы МАРТ представлена следующая информация.

ООО «БелТорн»: победило в электронном аукционе № аис0002121240; в документах к вышеуказанному электронному аукциону не указывались моноблоки типа TLLL, а указан моноблок, производителем которого является компания Zhuhai Comking Electric Co., Ltd; не поставляет на рынок республики продукцию, производимую АО ZPUE (Польша).

СЗАО «РУЭЛТА»: не указывало в технических характеристиках к электронному аукциону № аис0002121240 распределительное устройство

напряжением 10 кВ с элегазовой изоляцией моноблока типа TLLL; предложено аналогичное оборудование (производство Китай), которое было отклонено Заказчиком.

ООО «Легир Плюс»: не указывало в технических характеристиках к электронному аукциону № auc0002121240 распределительное устройство напряжением 10 кВ с элегазовой изоляцией моноблока типа TLLL; товарами-заменителями или аналогами моноблока типа TLLL являются элегазовые моноблоки производства: ABB, Schneider Electric, Siemens; продукция компании АО ZPUE (Польша), в том числе моноблоки типа TLLL, не приобретаются, т.к. ООО «Легир Плюс» является производителем и поставщиком аналогичного оборудования.

ООО «Промсвязьдеталь»: не указывало в технических характеристиках к электронному аукциону № auc0002121240 распределительное устройство напряжением 10 кВ с элегазовой изоляцией моноблока типа TLLL, а предлагало аналогичное оборудование (производство Китай).

ООО «ПРОМНАНОТОКС», ООО «ЯУДА ЛБ», ООО «ЭберЛэсс»: не указывали в технических характеристиках к электронному аукциону № auc0002121240 распределительное устройство напряжением 10 кВ с элегазовой изоляцией моноблока типа TLLL.

Минстройархитектуры представлена следующая информация.

Письмо Минстройархитектуры № 02-3-05/718 подготовлено в целях разъяснения применения постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2014 г. № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов» (далее – постановление № 88) и технического кодекса установившейся практики 45-1.02-295-2014 (далее – ТКП45-1.02-295-2014) и направлено в адрес облисполкомов, Минского горисполкома, органов государственного управления, домостроительных комбинатов.

Поскольку постановление № 88 признано утратившим силу 10 октября 2021 г. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 октября 2021 г. № 564 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь», а ТКП45-1.02-295-2014 отменен 1 октября 2023 г. постановлением Минстройархитектуры от 9 июня 2023 г. № 57 «Об утверждении и введении в действие строительных норм и изменений к строительным нормам» в связи с введением в действие строительных норм 1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной документации» (далее – СН1.02.02-2023), соответственно, руководствоваться данным письмом некорректно ввиду отсутствия правовых оснований. При этом в ТКП339-2022, утвержденным Министерством энергетики от 18 октября 2022 г. № 30, установлена

минимальная ширина коридора для обслуживания установки и перемещения оборудования: не менее (считая в свету между ограждениями) 1 м – при одностороннем расположении оборудования; 1,2 м – при двустороннем расположении оборудования.

Согласно информации, представленной Минстройархитектуры, при разработке проектной документации разработчик, исходя из конкретных условий проектирования, вправе принять иную ширину коридора для обслуживания, но не менее указанной в ТКП339-2022. Согласно части второй пункта 1 статьи 30 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности разработка строительных норм основывается на принципе нормирования параметров безопасности объектов, строительных конструкций, инженерных систем, строительных материалов, исключающих установление и предписание конкретных технических решений. При разработке проектной документации на любой стадии проектирования разработчики определяют необходимое оборудование, конструкции, изделия и материалы (п.п. 4.6 п. 4 СН 1.02.02- 2023). При этом в составе проектной документации строительного проекта выполняют спецификации оборудования, изделий и материалов. В спецификациях приводят объем информации, достаточный для выполнения заказчиком всей процедуры закупки оборудования и материалов по конкретному объекту строительства. Спецификации должны содержать перечень и количество (объем) закупаемых товаров, их потребительские и технические показатели (характеристики) в соответствии с требованиями, определенными в НПА.

В результате рассмотрения полученных материалов и информации МАРТ установлено следующее.

В соответствии с абзацем пятым части первой пункта 1 статьи 24 Закона № 94-3 **при осуществлении закупок товаров запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе посредством создания преимущественных условий для участника закупки товаров, если иное не установлено законодательными актами и (или) постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.**

По мнению Общества, УП «УКС Мингорисполкома» при проведении процедуры государственной закупки (электронный аукцион № аус0002121240) нарушена норма абзаца пятого части первой пункта 1 статьи 24 Закона № 94-3 в части предпочтения производителя моноблока типа TLLL, а предложение Общества с товаром иного производителя незаконно отклонено ввиду его несоответствия проекту по ширине коридора обслуживания РУ-10кВ, установленному только для моноблока типа TLLL.

При этом МАРТ установлено следующее.

УП «УКС Мингорисполкома» в техническом задании на закупку – спецификации в соответствии с проектной документацией на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Рыбалко, 20 в г. Минск» в строке «Оборудование и материалы» указало компактное РУВН-комплектное распределительное устройство напряжением 10 кВ с элегазовой изоляцией, состоящий из четырех встроенных функциональных блоков, образующих полностью изолированный моноблок типа TLLL.

Вместе с тем моноблок типа TLLL не является конкретной маркой, брендом моноблока, а является схемой подключения моноблока, обозначением, какие модули входят в комплект.

Предложение ООО «Завод электротехнического оборудования и трансформаторных подстанций» правомерно отклонено Предприятием ввиду того, что: спецификация не соответствовала проекту (отсутствует защита типа CEF12, 40A); предложение не соответствовало проекту – некорректно описана защита типа CEF12, коридор обслуживания должен быть не менее 1200 мм и учитывать обслуживание приводов; проектом определена ширина коридора 1270 мм, в предложении Общества – 1245 мм.

В аукционной документации Предприятием указано, что вместо оборудования и изделий, указанных в техническом задании, участниками могут быть предложены иные с аналогичными техническими характеристиками при условии возможности их применения на объекте строительства. Аналогичное моноблоку типа TLLL оборудование производится в том числе и отечественными производителями, и в техническом задании к электронному аукциону № аус0002121240 была возможность их применения.

В электронном аукционе № аус0002121240 принимали участие 8 хозяйствующих субъектов, в том числе Общество. Моноблок типа TLLL указан тремя из восьми участниками (ООО «Легир Плюс», ООО «ЭберЛэсс», ООО «ЯУДА ЛБ»), предложения которых впоследствии были отклонены Заказчиком с учетом компетентного мнения специалистов отдела технического надзора по спецработам Предприятия, так же, как и предложение ООО «Завод электротехнического оборудования и трансформаторных подстанций» ввиду несоответствия проекту.

Победителем электронного аукциона № аус0002121240 признано ООО «БелТорн», в спецификации которого не указывался моноблок типа TLLL, предложившее аналогичное техническому заданию и проектной документации оборудование.

Таким образом, обстоятельствами, выявленными при установлении факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства, и имеющимися доказательствами не подтверждается наличие совокупности признаков нарушения антимонопольного

законодательства, предусмотренных абзацем пятым части первой пункта 1 статьи 24 Закона № 94-З, в действиях УП «УКС Мингорисполкома», выразившихся в отклонении предложения ООО «Завод электротехнического оборудования и трансформаторных подстанций» ввиду его несоответствия проекту по ширине коридора обслуживания РУ-10кВ, установленному только для моноблока типа TLLL.

По результатам рассмотрения заявления о нарушении, с учетом отраженных фактов и установленных обстоятельств, руководствуясь абзацем пятым статьи 14 Закона, МАРТ

РЕШИЛО:

установить факт отсутствия нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного абзацем пятым части первой пункта 1 статьи 24 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», в действиях коммунального унитарного предприятия «Управление капитального строительства Мингорисполкома».

Признать отсутствие оснований для вынесения предписания и совершения антимонопольным органом иных действий, направленных на устранение и (или) предотвращение нарушения антимонопольного законодательства, в том числе оснований для направления материалов в правоохранительные органы, обращения с иском в суд, направления предложений в государственные органы о совершении действий, направленных на обеспечение и развитие конкуренции.

Настоящее решение может быть обжаловано в суд в течение тридцати календарных дней со дня принятия.

Первый заместитель Министра,
председатель комиссии



И.В.Вежновец