Приложение
к протоколу заседания комиссии Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства
от 5 мая 2023 г. № 34

РЕШЕНИЕ № 462/37-2023

5 мая 2023 г.
15 часов 10 минут г. Минск

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее – МАРТ) по результатам рассмотрения комиссией МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства, действующей на основании полномочий, предоставленных приказом Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 14 декабря 2016 г. № 133 «О создании комиссии по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства», заявления общества с ограниченной ответственностью «Компания «ЭЛТА» (далее – ООО «Компания «ЭЛТА», Заявитель) от 25 ноября 2021 г. № 328 о нарушении антимонопольного законодательства обществом с ограниченной ответственностью «Дельфидиа» (далее – ООО «Дельфидиа») и обществом с ограниченной ответственностью «Дельфихэлс» (далее – ООО «Дельфихэлс») (далее – заявление о нарушении) в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее – Закон),

УСТАНОВИЛО:

ООО «Компания «ЭЛТА» (включено межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 46 по г. Москве в Единый государственный регистр юридических лиц 21.09.2005 за № 1057748306923, место нахождения юридического лица: город Москва, адрес юридического лица: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, строение 3, помещение II, комната 54) производит аппараты, применяемые в медицинский целях, основанные на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений, в географических границах стран СНГ, является производителем систем контроля уровня глюкозы в крови (глюкометры) и экспресс-измеритель концентрации

глюкозы в крови (тест-полоски) под товарными знаками «Сателлит экспресс» и «Сателлит». Дистрибьютером ООО «Компания «ЭЛТА» на территории Республики Беларусь является ООО «Медиор», с которым Заявитель входит в одну группу лиц согласно подпункту 1.5 пункта 1 статьи 8 Закона (далее – Группа лиц ЭЛТА).

Согласно заявлению о нарушении ООО «Дельфидиа» (зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 16.06.2017 за № 192930484, место нахождения: Минская область, Смолевичский район, (Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень»), пр. Пекинский, д. 18, оказывает услуги по изготовлению из давальческого сырья электрохимических датчиков в индивидуальной упаковке для ООО «Компания «ЭЛТА» в географических границах Республики Беларусь) разместила на своем сайте в сети Интернет https://delfidia.by/ информацию о своих разработках. В разделе «Разработки» размещен подраздел «Тест-полоски и глюкометры», в которых помимо информации о принципах действия глюкометров и тест-полосок (далее – тест-система) к ним присутствует информация о преимуществах тест-системы, разрабатываемой ООО «Дельфидиа». Кроме того указано, что заканчивается разработка и готовится к испытаниям новая тест-система глюкозы в крови, удовлетворяющая самым высоким европейским требования. Планируется начало производства в 2021 году.

При этом под указанной информацией размещены фотографии тест-систем под товарными знаками «Сателлит экспресс» и «Сателлит». Вместе с тем ООО «Компания ЭЛТА» не давала разрешения ООО «Дельфидиа» на использование изображений своей продукции, в том числе в целях продвижения своих товаров и услуг.

Таким образом, в разделах своего сайта, посвященных собственной продукции, ООО «Дельфидиа» приводит изображение продукта другого хозяйствующего субъекта – ООО «Компания «ЭЛТА» – без разрешения такого субъекта.

По мнению Заявителя, информация, расположенная на сайте https://delfidia.by/, свидетельствует о том, что бизнес-процесс по созданию и производству собственной новой тест-системы уже был запущен ООО «Дельфидиа». О наладке процесса производства глюкометров свидетельствует и содержание межотраслевого комплекса мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 марта 2016 г. № 169: из пункта 129 указанного комплекса мер можно сделать вывод о начале реализации инвестиционного проекта «Автоматизированное производство глюкометров, тест-полосок Gluco Assist нового поколения и электрохимических датчиков «Сателлит»

класса «no coding» для определения уровня глюкозы и экспресс-тестов для выявления сифилиса, хламидиоза и Covid-19». В качестве исполнителя по данному пункту указано ООО «Дельфихэлс» (зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 16.12.2020 за № 691701384, место нахождения: Минская область, Смолевичский район, (Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень»), пр. Пекинский, д. 18, осуществляемый вид деятельности – производство электрохимических датчиков в индивидуальной упаковке в географических границах Республики Беларусь).

ООО «Дельфидиа» и ООО «Дельфихэлс» входят в одну группу лиц (далее – Группа лиц Дельфидиа), исходя из положений подпункта 1.5 пункта 1 статьи 8 Закона.

По мнению Заявителя, новая тест-система, о тестировании которой упоминается на сайте ООО «Дельфидиа», может восприниматься потребителем как продолжение линейки глюкометров под брендом «Сателлит», следовательно, не затратив никаких дополнительных усилий и ресурсов по продвижению своего продукта, Группа лиц Дельфидиа может рассчитывать на интерес со стороны потребителей к своему продукту, как к качественному и проверенному.

Действия Группы лиц Дельфидиа способны создать смешение с товарами, вводимыми в гражданский оборот Группой лиц ЭЛТА, тем самым причинив вред деловой репутации компаниям из Группы лиц ЭЛТА. Кроме того, действия Группы лиц Дельфидиа способны причинить убытки Группе лиц ЭЛТА в результате как перехода части потребителей глюкометров под брендом «Сателлит» к Группе лиц Дельфидиа, так и возникновения негативного отношения к глюкометрам под брендом «Сателлит», если продукт Группы лиц Дельфидиа не оправдает ожиданий покупателя либо просто окажется иных потребительских качеств.

В соответствии с изложенным ООО «Компания «ЭЛТА» просит установить факт наличия нарушения антимонопольного законодательства ООО «Дельфидиа» и ООО «Дельфихэлс», а также выдать ООО «Дельфидиа» предписание об удалении изображения упаковок товаров Группы лиц ЭЛТА со своего сайта: https://delfidia.by/ru/products/glucometers-ru.

В свою очередь ООО «Дельфидиа» указало, что единственным покупателем услуг ООО «Дельфидиа» является ООО «Компания «ЭЛТА» согласно договору от 01.03.2020 № 03/2020/У. Предметом данного договора является изготовление из сырья давальца электрохимических датчиков в индивидуальной упаковке, в том числе «Сателлит», «Сателлит Плюс» и «Сателлит Экспресс».

В январе 2021 г. ООО «Дельфидиа» разместило на своем сайте

изображение изготавливаемых ею электрохимических датчиков. По состоянию на 20.01.2022 данные изображения удалены и заменены на изображение перспективного глюкометра собственной разработки ООО «Дельфидиа». Разрешение на право использования изображения на сайте https://delfidia.by/ ООО «Компания «ЭЛТА» не предоставляло, однако такое разрешение ООО «Дельфидиа» и не запрашивало, т.к. ООО «Компания «ЭЛТА» является одним из участников ООО «Дельфидиа» (доля в уставном фонде 33 %) и ей известны направления деятельности ООО «Дельфидиа».

При этом ООО «Компания «ЭЛТА» никогда не направляло никаких претензий в адрес ООО «Дельфидиа» по вопросу прекращения использования изображений в подразделе «Тест-полоски и глюкометры» раздела «Разработки».

По состоянию на начало 2022 года производство новой системы измерения концентрации глюкозы в крови не начато, идет завершающая стадия разработки. Клинические испытания запланированы на март 2022 года. Патент на полезную модель № 12458 (система измерения концентрации глюкозы в крови) получен 22.06.2020.

В мае 2022 г. ООО «Дельфидиа» информировало о том, что испытания новой системы измерения глюкозы в крови не проводятся по причине отсутствия микрочипов, используемых в приборах для мониторинга уровня сахара в крови, используемых в приборах для мониторинга уровня сахара в крови. В связи с отсутствием чипов и логистическими проблемами при их поставке время начала производства новой системы переносится на неопределенный срок.

ООО «Дельфидиа» указало, что планирует осуществлять инвестиции в производство электрохимических датчиков (индикаторных тест-полосок) и систем дистанционного контроля здоровья в два этапа:

- первый этап: организация производства: срок реализации – июнь 2020 г. – декабрь 2023 г., объем инвестиций –

- второй этап: выход на дополнительную производственную мощность: срок реализации – январь 2023 г. – май 2025 г., объем инвестиций –

Кроме того, ООО «Дельфидиа» сообщило, что запланировано вынесение на общее собрание участников ООО «Дельфидиа» вопроса о направлении указанных инвестиций в организацию производства электрохимических датчиков (индикаторных тест-полосок) и систем дистанционного контроля здоровья, принимать участие в котором будет и ООО «Компания «ЭЛТА» как один из учредителей.

По состоянию на 18.01.2023 ООО «Дельфидиа» проинформировало, что клинические испытания новой системы измерения глюкозы не проводится по причине отсутствия микрочипов, т.к. последние еще

им не поставлены.

По итогам общего собрания участников заключено дополнительное соглашение с государственным учреждением «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» к договору об условиях деятельности в Китайско-Белорусского индустриальном парке «Великий камень» от 08.06.2020, которым предусмотрено увеличение объема инвестиций [illegible] для реализации первого этапа, а также изменение сроков реализации второго этапа (январь 2024 г. – декабрь 2025 г.). Всего запланировано инвестировать более [illegible] для реализации инвестиционного проекта. В настоящее время реализация данного проекта проводится с опережением графика.

По информации ООО «Дельфихэлс», в январе 2022 г. производство и реализация продукции не производится. При этом реализация инвестиционного проекта «Автоматизированное производство глюкометров, тест-полосок Gluco Assist нового поколения и электрохимических датчиков «Сателлит» класса «no coding» для определения уровня глюкозы и экспресс-тестов для выявления сифилиса, хламидиоза и Covid-19» находится на стадии проработки и производства опытных образцов и выхода к концу 2022 года на медицинские испытания.

Для целей осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ООО «Дельфихэлс» планируется инвестировать в организацию производства (реконструкцию, модернизацию объекта, в том числе на арендуемых площадях) не менее [illegible], выпуск продукции намечен не позднее 2025 года.

В январе 2023 г. ООО «Дельфихэлс» сообщило, что в настоящее время клинические испытания новой системы не проводятся по причине отказа от поставки реактивов и компонентов тест-систем поставщиками из Украины и западных стран. Одновременно ведутся переговоры по производству и поставкам реактивов и компонентов тест-систем, необходимых для выпуска тест-систем и проведения клинических испытаний с предприятиями Национальная академии наук Республики Беларусь.

На начало 2023 года инвестиции, предусмотренные для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, освоены в полном объеме ([illegible]).

Согласно информации, представленной государственным учреждением «Национальным центром интеллектуальной собственности» (далее – НЦИС), по состоянию на 17 марта 2022 г. в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь на имя ОАО «Измеритель» зарегистрирован товарный знак, содержащий

словесное обозначение «САТЕЛЛИТ» № 15456 (прекратил действие 29 января 2020 г.).

В соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. и Протоколом к этому Соглашению от 28 июня 1989 г. на территории Республики Беларусь предоставлена правовая охрана международным регистрациям, содержащим словесное обозначение «сателлит»: № 1238695 (GENERAL SATELLITE Domlex Limited International House в отношение товаров и услуг 9, 38 и 42 классов международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) и № 1612416 (САТЕЛЛИТ акционерное общество «Щелково Агрохим» в отношении 5 класса МКТУ).

По состоянию на 17 марта 2022 г. в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь не зарегистрировано товарных знаков и знаков обслуживания, содержащих словесное обозначение «Сателлит экспресс» и не подавались заявки на регистрацию, а также товарных знаков и знаков обслуживания на имя ООО «Компания «ЭЛТА».

Заявки на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания на имя ООО «Компания «ЭЛТА» в НЦИС не подавались

По состоянию на 17 марта 2022 г. в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь не зарегистрировано товарных знаков и знаков обслуживания на имя ООО «Дельфидиа» и (или) ООО «Дельфихэлс».

10 января 2022 г. в НЦИС на имя ООО «Дельфидиа» и ООО «Дельфихэлс» были поданы заявки на регистрацию в качестве товарного знака соответственно комбинированного обозначения «DD DELFIDIA» № 20220021 и комбинированного обозначения «DH DelfiHealth» № 20220020 (согласно информации из открытых источников на сайте НЦИС http://ncip.by/ 30.06.2022 прекращено действие заявки № 20220020 на регистрацию товарного знака).

Согласно информации, представленной республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» в Республике Беларусь, 13.12.2021 зарегистрированы и внесены в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь измерители концентрации глюкозы в крови портативные с полоской электрохимической однократного применения (3 вида изделия) и экспресс-анализатор глюкозы в крови портативный (2 вида изделия) производства ООО «Компания «ЭЛТА», Российская Федерация. Срок регистрации бессрочно.

По состоянию на 25.07.2022 заявлений на государственную регистрацию медицинских изделий или заявок на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации медицинских изделий, от ООО «Дельфидия» или ООО «Дельфихэлс» не поступало.

Согласно данным сайта https://web.archive.org, предназначенного для поиска архивных копий сайтов, информация о собственных разработках ООО «Дельфидиа» на сайте в сети Интернет https://delfidia.by/ с размещением фотографий тест-систем под товарными знаками «Сателлит экспресс» и «Сателлит», принадлежащими ООО «Компания «ЭЛТА» было размещено еще в октябре 2020 г.

В марте-апреле 2022 г. на сайте https://delfidia.by/ была размещена информация о том, что в настоящее время сайт дорабатывается.

В мае 2022 г. вышла обновленная версия сайта, которая содержала только три вкладки: «Главная. Продукция. Контакты». На главной вкладке размещена информация о производстве электрохимических датчиков для глюкометров. Вкладка «Продукция» содержит общую информацию о контролировании уровня глюкозы в крови, сопровождается фотографией тест-полосок, под которой указано, что компания Дельфидиа выпускает электрохимические датчики для российской системы Сателлит, Сателлит плюс и Сателлит экспресс.

При обращении к ссылке https://delfidia.by/ru/products/glucometers-ru появляется надпись о том, что выявлена ошибка: 404 «Категория не найдена» и предлагается перейти на главную страницу.

Недобросовестной конкуренцией в соответствии с абзацем десятым статьи 1 Закона являются любые направленные на приобретение преимуществ (выгод) в предпринимательской деятельности действия хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов, которые противоречат Закону, иным законодательным актам и актам антимонопольного законодательства или требованиям добросовестности и разумности и могут причинить или причинили убытки другим конкурентам либо могут нанести или нанесли вред их деловой репутации.

Наличие совокупности данных признаков позволяет констатировать недобросовестную конкуренцию и установить факт наличия нарушения антимонопольного законодательства.

В соответствии с абзацем пятнадцатым статьи 1 Закона товарный рынок – это сфера обращения товара, не имеющего заменителей, либо взаимозаменяемых (аналогичных) товаров на территории Республики Беларусь или ее части, определяемая исходя из экономической, технической или иной возможности потребителя либо целесообразности приобретения товара на соответствующей территории и отсутствия этой возможности либо целесообразности за ее пределами.

Согласно абзацу шестнадцатому статьи 1 Закона к хозяйствующим субъектам относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность и (или) имеющие право на ее осуществление.

В соответствии с абзацем седьмым статьи 1 Закона конкурентами являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие продажу и (или) приобретение товаров на одном товарном рынке.

ООО «Компания «ЭЛТА», ООО «Дельфидиа» и ООО «Дельфихэлс» являются хозяйствующими субъектами, что подтверждается представленными копиями свидетельств о государственной регистрации.

В настоящее время основным видом деятельности ООО «Компания «ЭЛТА» является производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений.

Основным видом деятельности ООО «Дельфидиа» является оказание услуги по изготовлению из давальческого сырья электрохимических датчиков в индивидуальной упаковке для ООО «Компания «ЭЛТА».

Основным видом деятельности ООО «Дельфихэлс» является производство электрохимических датчиков в индивидуальной упаковке (вместе с тем, согласно информации, представленной ООО «Дельфихэлс» и статистической отчетности 4-сэз «Отчет о деятельности резидента свободной (особой) экономической зоны» ООО «Дельфихэлс» не осуществляет производство и реализацию продукции, а занимается только научными исследованиями и разработками).

Географическими границами деятельности ООО «Компания «ЭЛТА» являются страны СНГ, в том числе Республика Беларусь, ООО «Дельфидиа» и ООО «Дельфихэлс» – Республика Беларусь. При этом ООО «Дельфидиа» производит продукцию из давальческого сырья и передает ее заказчику – ООО «Компания «ЭЛТА».

Таким образом, ООО «Дельфидиа» и ООО «Дельфихэлс» не могут быть признаны конкурентами ООО «Компания «ЭЛТА».

Кроме того, в течение краткосрочного периода ООО «Дельфидиа» и ООО «Дельфихэлс» при данном состоянии товарного рынка тест-систем и без дополнительных расходов и затрат не сможет войти на данный рынок на территории Республики Беларусь.

Согласно информации, представленной ООО «Дельфидиа», при наличии достаточного количества микрочипов на рынке и соответствующей логистики начать испытания тест-систем возможно не позже второй половины 2024 года. Начало производства и введения в гражданский оборот займет примерно 3-6 месяцев при условии успешных клинических испытаний. До декабря 2023 г. планируется направить в

качестве инвестиций не менее [redacted], с января 2024 г. по декабрь 2025 г. – дополнительно не менее [redacted].

В свою очередь, ООО «Дельфихэлс» указало, что при наличии необходимых реактивов и компонентов начать клинические испытания в рамках реализации инвестиционного проекта возможно во второй половине 2024 года. После прохождения успешных клинических испытаний начало производства и введение в гражданский оборот займет примерно 3-6 месяцев. Инвестиции освоены в полном объеме.

Таким образом, ООО «Дельфидиа» и ООО «Дельфихэлс» не могут быть признаны конкурентами Группы лиц ЭЛТА, так как ООО «Дельфидиа» и ООО «Дельфихэлс» не осуществляют деятельность по производству и реализации тест-систем на территории Республики Беларусь.

Информация о том, что «заканчивается разработка и подготовка к испытаниям новой тест-системы глюкозы в крови, удовлетворяющая самым высоким европейским требования» была размещена только на сайте https://delfidia.by/. В каких-либо других открытых источниках сети Интернет упоминания о разработке ООО «Дельфидиа» тест-систем с увязкой к ООО «Компания «ЭЛТА» отсутствуют.

Страница https://delfidia.by/ru/products/glucometers-ru с марта 2022 года не открывается, а с 26 апреля 2022 г. перестала работать.

Кроме того, проанализировав данные сайта https://web.archive.org (количество сохраненных копий сайта: чем больше пользователей посещают сайт, тем больше копий сайта сохраняется) можно увидеть, что за период с 09.11.2018 по 29.03.2023 было сохранено всего 49 копий сайта https://delfidia.by/, за период с 27.10.2020 по 07.10.2022 было сохранено всего 19 копий страницы https://delfidia.by/ru и всего 6 копий страницы https://delfidia.by/ru/products/glucometers-ru за период с 27.10.2020 по 24.09.2021.

В связи с тем, что ООО «Дельфидиа» еще не только не начало производство электрохимических датчиков (индикаторных тест-полосок), но и даже клинические испытания данной системы приостановлены, а реализация ООО «Дельфихэлс» инвестиционного проекта «Автоматизированное производство глюкометров, тест-полосок Gluco Assist нового поколения и электрохимических датчиков «Сателлит» класса «no coding» для определения уровня глюкозы и экспресс-тестов для выявления сифилиса, хламидиоза и Covid-19» перенесена на неопределенное время, то направленность действий Группы лиц Дельфидиа на приобретение преимуществ (выгод) в предпринимательской деятельности отсутствует. По этой же причине отсутствует подтверждение того, что действия ООО «Дельфидиа» по размещению на сайте https://delfidia.by/ в подразделе «Тест-полоски и глюкометры»

раздела «Разработки» общей информации о диагностике уровня глюкозы в крови, фотографий, изображающих продукцию ООО «Компания «ЭЛТА», производимую в том числе ООО «Дельфидиа», информации о преимуществе тест-систем, производимых ООО «Дельфидиа», а также информации о разработке и подготовке к испытаниям новой тест-системы, способны привести к смешению продукции, которая только разрабатывается, с товаром, который уже не один год представлен на рынке.

От ООО «Дельфидия» и ООО «Дельфихэлс» заявлений на государственную регистрацию медицинских изделий или заявок на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации медицинских изделий, в РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» не поступало. Вместе с тем, согласно части второй статьи 39-1 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении» медицинские изделия допускаются к производству, реализации и медицинскому применению в Республике Беларусь после их государственной регистрации в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, или регистрации в рамках Евразийского экономического союза, если иное не установлено законодательными актами, международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Следовательно, действия ООО «Дельфидиа» и ООО «Дельфихэлс» не способны создать смешение с товарами, вводимыми в гражданский оборот, и деятельностью Группой лиц ЭЛТА, и тем самым нанести вред деловой репутации и причинить убытки организациям из Группы лиц ЭЛТА. В ходе рассмотрения заявления о нарушении не установлено фактов смешения товаров и деятельности хозяйствующих субъектов, что могло бы привести к перераспределению потребительского спроса и, соответственно, не установлено фактов причинения (возможности причинения) убытков Заявителю.

Согласно статье 29 Закона запрещается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий, способных создать смешение с деятельностью другого хозяйствующего субъекта либо с товарами, вводимыми конкурентом в гражданский оборот на территории Республики Беларусь.

В ходе рассмотрения заявления о нарушении и имеющимися доказательствами не подтверждается противоречие действий ООО «Дельфидиа» и ООО «Дельфихэлс» статье 29 Закона, иным актам антимонопольного законодательства или требованиям добросовестности и разумности, а также не подтверждается информация о том, что действия

ООО «Дельфидиа» и ООО «Дельфихэлс» негативно сказываются или могут сказаться на его предпринимательской деятельности.

Таким образом, обстоятельствами, установленными при рассмотрении заявления о нарушении, и имеющимися доказательствами не подтверждается наличие совокупности признаков нарушения запретов, установленных статьей 29 Закона, в действиях ООО «Дельфидиа» и ООО «Дельфихэлс», выразившихся в размещении на сайте https://delfidia.by/ в подразделе «Тест-полоски и глюкометры» раздела «Разработки», где кроме общей информации о диагностике уровня глюкозы в крови, под фотографиями, изображающими продукцию ООО «Компания ЭЛТА», производимую в том числе и ООО «Дельфидиа», размещена информация о преимуществе тест-систем, производимых ООО «Дельфидиа», а также о разработке и подготовке к испытаниям новой тест-системы.

По результатам рассмотрения заявления о нарушении с учетом отраженных фактов и установленных обстоятельств, руководствуясь абзацем пятым статьи 14 Закона,

РЕШИЛО:

установить факт отсутствия нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного статьей 29 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», в действиях общества с ограниченной ответственностью «Дельфидиа» и общества с ограниченной ответственностью «Дельфихэлс».

Признать отсутствие оснований для вынесения предписания и совершения антимонопольным органом иных действий, направленных на устранение и (или) предотвращение нарушения антимонопольного законодательства, в том числе оснований для направления материалов в правоохранительные органы, начала административного процесса, обращения с иском в суд, направления предложений в государственные органы о совершении действий, направленных на обеспечение и развитие конкуренции.

Настоящее решение может быть обжаловано в суд в течение тридцати календарных дней со дня его принятия.

Первый заместитель Министра,
председатель комиссии И.В.Вежновец